

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



1. Identificación

Ultratite Solutions
403 Century Plaza Dr
Ste 400
Houston, TX 77073

EMERGENCIA EN TRANSPORTE
LLAME: 832-827-2925

FUERA DEL TRANSPORTE

Teléfono de información: 832-827-2925

Nombre del producto: GreenSeal 2.5
Número de material: 5044498000
Familia química: Sistema de poliol
Uso: Componentes de poliol para la fabricación de poliuretanos

2. Identificación de peligros

Clasificación GHS

Irritación cutánea: Categoría 2
Daño ocular grave: Categoría 1
HNOC - Visión de halos:

Elementos de etiquetado GHS

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

Provoca irritación en la piel. Provoca daños graves en los ojos. Los vapores pueden causar edema temporal de la córnea con visión borrosa o aparición de halos alrededor de objetos brillantes.

Indicaciones preventivas:

Prevención: Lávese bien la piel y el rostro después de manipular el producto. Utilice protección ocular y facial. Lleve guantes adecuados. **Actuación:**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclare cuidadosamente con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si las lleva y resulta sencillo hacerlo. Continúe aclarando. Contacte de inmediato con un médico o un servicio de emergencia (por ejemplo, 911). EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con abundante agua y jabón.

Nombre del material: GreenSeal 2.5

Si se produce irritación en la piel: Solicite atención médica.
Retire la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

El siguiente porcentaje de la mezcla está compuesto por ingredientes con toxicidad aguda desconocida: 29 %

3. Composición/Información sobre los ingredientes

Componentes peligrosos

<u>Porcentaje en peso</u>	<u>Componentes</u>	<u>N.º CAS</u>	<u>Clasificación</u>
40 - 70%	Mezcla de polioles*	Propietario	Toxicidad aguda Categoría 4 por vía oral. Irritación cutánea Categoría 2. Daños graves en los ojos Categoría 1.
7 - 13%	Hidrofluoroolefina		Irritación ocular Categoría 2B. Asfixiante simple.
5 - 10%	Éster fosfato clorado*	CAS# es un secreto comercial	Toxicidad aguda Categoría 4 por vía oral. Irritación ocular Categoría 2B.
3 - 7%	Retardante de llama bromado*	Propietario	Irritación cutánea Categoría 2. Irritación ocular Categoría 2A.
1 - 5%	Amina terciaria*	Propietario	Líquidos inflamables, Categoría 3. Toxicidad aguda, Categoría 4, vía oral. Toxicidad aguda, Categoría 3, inhalación. Toxicidad aguda, Categoría 4, contacto con la piel. Corrosión cutánea, Categoría 1A. Daños graves en los ojos, Categoría 1. HNOC - Visión en halo. Líquidos inflamables, Categoría 3.
1 - 5%	Amina terciaria*	Propietario	Toxicidad aguda, Categoría 4, contacto con la piel. Corrosión cutánea, Categoría 1A. Daños graves en los ojos, Categoría 1.
0,1 - 1%	Surfactante*	Propietario	Toxicidad aguda, Categoría 4, vía oral. Toxicidad aguda, Categoría 4, inhalación. Toxicidad aguda, Categoría 4, contacto con la piel. H351, Carc. Categoría 2. Daños graves en los ojos, Categoría 1. H335, STOT SE Categoría 3. H373, STOT RE Categoría 2.

*La identidad química específica y/o el porcentaje exacto de los componentes se han reservado como secreto comercial.

4. Medidas de primeros auxilios

Nombre del material: GreenSeal 2.5

Síntomas/efectos más importantes

Agudos: Provoca daños graves en los ojos, con posibles quemaduras oculares, lesiones en la córnea e incluso ceguera. Puede causar irritación cutánea, enrojecimiento, picor e hinchazón. La inhalación de vapores puede disminuir el oxígeno disponible y provocar visión borrosa o halos alrededor de las luces debido a un edema corneal temporal.

Contacto con los ojos

Si se produce contacto, enjuagar los ojos con abundante agua tibia. Buscar asistencia médica de inmediato.

Contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lavar bien la zona afectada con agua y jabón. Quitar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Consultar al médico si aparece irritación.

Inhalación

Si se inhala, trasladar a la persona al aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, administrar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial con mascarilla. Solicitar atención médica.

Ingestión

En caso de ingestión, no provocar el vómito a menos que lo indique el personal médico. Buscar atención médica de inmediato.

5. Medidas contra incendios

Agentes de extinción adecuados:

Dióxido de carbono (CO₂), polvo químico, espuma, agua pulverizada para incendios de gran tamaño.

Agentes de extinción no recomendados:

Chorro de agua a gran volumen

Procedimiento de lucha contra incendios

El personal de extinción de incendios debe utilizar equipos autónomos de respiración para protegerse de los posibles humos tóxicos e irritantes. Utilizar agua fría en forma de spray para enfriar los recipientes expuestos al fuego y reducir el riesgo de rotura.

Productos de descomposición peligrosos

Por combustión: ; Dióxido de carbono; Monóxido de carbono; Cianuro de hidrógeno, Óxidos de nitrógeno (NO_x), Aminas, Cloruro de hidrógeno gaseoso, Fluoruro de hidrógeno, Halogenuros de carbonilo, Óxidos de fósforo. Pueden generarse otros productos peligrosos de descomposición.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Procedimiento ante derrames y fugas

Cubra el vertido con material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra) y recoja el residuo para su eliminación adecuada. Utilice el equipo de protección personal necesario durante la limpieza. Evacue la zona y mantenga alejadas a las personas no implicadas.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para la manipulación y el almacenamiento

Manipule siguiendo las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Lávese bien tras el manejo. Mantenga el envase cerrado cuando no lo utilice. El material es higroscópico y puede absorber humedad del ambiente. Si se sospecha contaminación con isocianatos, no vuelva a cerrar el envase. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No inhale vapores ni polvo.

Periodo de almacenamiento:

Nombre del material: GreenSeal 2.5

6 meses

Temperatura de almacenamiento

Mínima: 21,11 °C (70 °F)
Máxima: 26,67 °C (80 °F)

Condiciones de almacenamiento

Conservar los materiales entre 70°F y 80°F (21°C a 27°C) en un lugar seco y bien ventilado durante al menos 48 horas antes de la aplicación. La temperatura de transporte debe estar entre 32°F y 100°F (0°C a 38°C). El calor puede aumentar la presión en los envases cerrados. Proteger del calor y de la luz solar directa.

Sustancias a evitar

Agentes oxidantes, isocianatos

8. Controles de exposición/Protección personal

Límites de exposición

Cualquier componente mencionado en la sección 3 y no incluido en esta sección, no tiene un límite de exposición ocupacional conocido según ACGIH TLV, OSHA PEL o recomendado por el proveedor.

Equipo de protección personal

Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Medidas de higiene industrial/ventilación

Se recomienda ventilar el área de trabajo al manipular este producto.

Protección respiratoria

Si la ventilación es insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado. Para aplicaciones en aerosol, se requiere un respirador para vapores orgánicos/partículas o un equipo de aire suministrado.

Protección de manos

Cuando este producto se pulveriza junto con MDI polimérico (lado "A"), se recomienda el uso de guantes de tejido recubiertos con nitrilo, neopreno, butilo o PVC. Al manipular el producto líquido, se aconseja utilizar guantes de nitrilo, neopreno, butilo o PVC.

Protección ocular

Debe utilizarse gafas resistentes a productos químicos.

Protección de la piel

Utilice la vestimenta adecuada: mono desechable de una sola pieza con capucha integrada y ropa protectora impermeable.

Medidas de protección adicionales

El personal debe lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o consumir productos de tabaco. Se recomienda formar y educar al personal en el uso seguro y manejo de este producto.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico: líquido
Color: Ámbar, marrón
Olor: claro, éter, amina
Umbral de olor: No hay datos disponibles

Nombre del material: GreenSeal 2.5

pH: No se dispone de datos
Punto de congelación: No se dispone de datos
Punto de solidificación: No se dispone de datos
Punto de fusión: No se dispone de datos
Punto de ebullición: No se dispone de datos
Punto de inflamación: No se dispone de datos
Tasa de evaporación: No se dispone de datos
Límite inferior de explosividad: No se dispone de datos
Límite superior de explosividad: No se dispone de datos
Presión de vapor: 1.227 hPa
Densidad de vapor: No se dispone de datos
Densidad: No se dispone de datos
Densidad relativa de vapor: Datos no disponibles
Densidad relativa: 1,14
Solubilidad en agua: Parcialmente soluble
Coefficiente de partición n-octanol/agua: Datos no disponibles
Temperatura de autoignición: Datos no disponibles
Temperatura de descomposición: Datos no disponibles
Viscosidad dinámica: Datos no disponibles
Viscosidad cinemática: Datos no disponibles
Densidad a granel: Aproximadamente 1.138 kg/m³

10. Estabilidad y reactividad

Reacciones peligrosas

No se produce polimerización peligrosa.

Estabilidad

Estable

Materiales a evitar

Agentes oxidantes, isocianatos

Productos de descomposición peligrosos

En caso de incendio: dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno (NOx), aminas, cloruro de hidrógeno en gas, fluoruro de hidrógeno, haluros de carbonilo, óxidos de fósforo; pueden generarse otros productos de descomposición peligrosos.

11. Información toxicológica

Vías probables de exposición:

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

Inhalación

Efectos sobre la salud y síntomas

Agudo: Provoca daños graves en los ojos, con síntomas como quemaduras, lesiones corneales y posible ceguera. Produce irritación cutánea, con enrojecimiento, picor e hinchazón. La inhalación de vapores puede disminuir el oxígeno disponible para respirar. Los vapores pueden causar edema corneal temporal, provocando visión borrosa o halos alrededor de las luces.

Crónico: No se prevén efectos adversos crónicos para la salud.

Datos de toxicidad de: GreenSeal 2.5

No hay datos disponibles para este producto.

Consulte los datos disponibles para los componentes.

Toxicidad aguda por vía oral

Estimación de toxicidad aguda: 2159 mg/kg (método de cálculo)

Toxicidad aguda dérmica

Estimación de toxicidad aguda: > 5000 mg/kg (método de cálculo)

Datos de toxicidad para: Polímero

Nota sobre toxicidad

Los datos de toxicidad se basan en un producto similar.

Toxicidad aguda por vía oral

LD50: 1370 mg/kg (rata)

Toxicidad aguda dérmica

LD50: 12800 mg/kg (conejo)

Datos de toxicidad para: hidrofluorocarbono

Toxicidad aguda por inhalación

LC50: > 200000 ppm, 4 h, gas (rata)

Toxicidad aguda dérmica

LD50: > 2000 mg/kg (conejo)

LD50: > 2000 mg/kg (rata)

Irritación cutánea

No irritante

Irritación ocular

conejo, leve irritación ocular

Sensibilización

Sensibilización cutánea: no sensibilizante

Toxicidad por dosis repetidas

28 días, inhalación: NOAEL: 50.000 ppm, (rata)

90 días, inhalación: NOAEL: 2.000 ppm, (rata)

Mutagenicidad

Toxicidad genética in vitro:

Ensayo citogenético: resultado ambiguo (linfocitos humanos, Activación metabólica: con/sin)

Ames: negativo (Activación metabólica: con/sin)

Toxicidad genética in vivo:

Ensayo de micronúcleos: negativo

(ratón) negativo

Toxicidad para el desarrollo/teratogenicidad

Nombre del material: GreenSeal 2.5	
------------------------------------	--

No se observaron efectos teratogénicos en las dosis evaluadas.

Datos de toxicidad: Éster fosfato clorado

Toxicidad aguda por vía oral

LD50: $\geq$ 1150 mg/kg (rata)

Toxicidad aguda por inhalación

LC50: $>$ 7,14 mg/l, 4 h, polvo/niebla (rata, macho/hembra)

Irritación cutánea

Piel humana, prueba de parche, no irritante

Piel humana, prueba de parche, no irritante

Irritación ocular

Conejo, Directriz de prueba OECD 405, tiempo de exposición: 24 h, ligeramente irritante

Sensibilización

dermal: no sensibilizante (Cobaya, Prueba de Maximización)

dermal: no sensibilizante (Humano, Prueba de Parche)

Toxicidad por Dosis Repetidas

90 días, vía oral: NOAEL: 36 mg/kg, (Rata, macho)

13 semanas, vía oral: NOAEL: 2500 ppm, LOAEL: 800 ppm, (Rata, macho, diario)

Mutagenicidad

Toxicidad genética in vitro:

Ames: negativo (Salmonella typhimurium, Activación metabólica: con/sin)

Se notificaron resultados positivos y negativos.

Ensayo de mutación génica en células de mamífero: positivo (Células de linfoma de ratón (L5178Y/TK), Metabólico

Activación: con)

Se notificaron resultados positivos y negativos.

Toxicidad genética in vivo:

Ensayo de micronúcleos: negativo (ratón, macho/hembra, intraperitoneal) resultado negativo

Toxicidad sobre la reproducción/fertilidad

Otro método, inhalación, administración diaria, (rata, macho) Se han observado efectos reproductivos en estudios con animales. Estudio de dos generaciones, (estudio de alimentación) oral, administración diaria, (rata, macho/hembra) NOAEL (parental): 85 mg/kg,

Toxicidad para el desarrollo/teratogenicidad

rata, hembra, vía oral, gestación, administración diaria, NOAEL (teratogenicidad): $>$ 1%, NOAEL (materna): $>$ 1% No

No se han detectado efectos teratogénicos a las dosis evaluadas. Tampoco se observó fetotoxicidad a las dosis probadas.

rata, hembra, vía oral, gestación, NOAEL (teratogenicidad): 1.000 mg/kg, NOAEL (materna): 1.000 mg/kg,

Datos de toxicidad para: Poliéter poliol

Nota de toxicidad

No hay datos disponibles para este componente.

Toxicidad aguda por vía oral

Nombre del material: GreenSeal 2.5	
------------------------------------	--

no hay datos disponibles

Datos de toxicidad para: amina terciaria

Toxicidad oral aguda

DL50: 1182,7 mg/kg (rata, macho/hembra) (Directriz OCDE 401)

DL50: 1203,2 mg/kg (rata, macho) (Directriz OCDE 401)

DL50: 1220,1 mg/kg (rata, hembra) (Directriz OCDE 401)

Toxicidad aguda por inhalación

CL50: 1641 ppm, 4 h, vapor (rata) (Directriz OCDE 403)

Toxicidad dérmica aguda

DL50: 1370 mg/kg (conejo)

Irritación cutánea

conejo, Directriz 404 de la OCDE, Tiempo de exposición: 4 h, Corrosivo

Irritación ocular

conejo, método Draize, Corrosivo

Sensibilización

vía dérmica: sensibilizante (ratón, ensayo local de linfoma en ratón)

Sensibilización respiratoria: negativo (humano)

Test de Buehler: no sensibilizante (cobaya)

Toxicidad por dosis repetidas

90 días, por inhalación: NOAEL: 24 ppm, (rata, macho/hembra, 6 h/día 5 días/semana)

Irritación pulmonar y nasal. Disminución de la ganancia de peso corporal.

Mutagenicidad

Toxicidad genética in vitro:

Ensayo de Ames: resultado negativo (Salmonella typhimurium, Activación metabólica: con/sin)

Toxicidad genética in vivo:

Test de micronúcleos in vivo: resultado negativo (ratón, macho/hembra, intraperitoneal) negativo

Carcinogenicidad

Ratón, hembras, vía oral, 123 semanas, negativo

Toxicidad para la reproducción/fertilidad

Inhalación, diaria, (rata, hembra) NOAEL (parental): 10 ppm, NOAEL (F2): 100 ppm No se observaron efectos en los parámetros reproductivos a las dosis probadas. Prueba de fertilidad, administración oral, diaria, (rata)

Toxicidad para el desarrollo/teratogenicidad

Rata, hembra, inhalación, gestación, NOAEL (teratogenicidad): 100 ppm, NOAEL (materna): 10 ppm No se observaron efectos teratogénicos ni fetotóxicos a las dosis probadas.

Otra información relevante sobre toxicidad

Nombre del material: GreenSeal 2.5	
------------------------------------	--

Puede provocar irritación en las vías respiratorias.

Datos de toxicidad de: amina terciaria

Toxicidad dérmica aguda

LD50: 1919 mg/kg (conejo)

Irritación cutánea

conejo, irritación severa

Irritación ocular

irritante grave

Mutagenicidad

Toxicidad genética in vitro:

Ensayo de Ames: negativo

Datos de toxicidad de: amina terciaria

Toxicidad aguda por vía oral

LD50: 1630 mg/kg (rata)

Toxicidad aguda por inhalación

LC50: 3,08 mg/l, 4 h, vapor (rata)

Prueba de 4 horas calculada.

LC50: 290 ppm, 6 h, vapor (rata)

Toxicidad dérmica aguda

LD50: 234,92 mg/kg (conejo)

Irritación cutánea

Irritación grave

Irritación ocular

irritante grave

Otra información relevante sobre toxicidad

Puede provocar irritación en las vías respiratorias.

Carcinogenicidad:

No se han identificado sustancias cancerígenas según la IARC, NTP y/o OSHA

12. Información ecológica

Datos ecológicos de: GreenSeal 2.5

No hay datos disponibles para este producto. Por favor, consulte la información de los componentes.

Datos ecológicos del polímero

Observaciones adicionales sobre ecotoxicidad

No hay datos disponibles para este componente.

Datos ecológicos del hidrofluorocarbono

Nombre del material: GreenSeal 2.5	
------------------------------------	--

Toxicidad aguda y prolongada en peces

CL50: > 81,8 mg/l (Trucha arcoíris (Salmo gairdneri), 48 h)

Toxicidad aguda en invertebrados acuáticos

CE50: > 97,9 mg/l (Pulga de agua (Daphnia magna), 96 h)

Datos ecológicos del éster fosfato clorado

Biodegradación

Aeróbico, 0 %, Tiempo de exposición: 28 días, No fácilmente biodegradable.

Bioacumulación

Cyprinus carpio (carpa), Tiempo de exposición: 42 días, aprox. 0,8 - 2,8 BCF

Toxicidad aguda y prolongada en peces

CL50: aprox. 84 mg/l (Pez sol (Lepomis macrochirus), 96 h)

CL50: 51 mg/l (Pez cabeza de toro (Pimephales promelas), 96 h)

CL50: 30 mg/l (Guppy (Poecilia reticulata), 96 h)

Toxicidad aguda en invertebrados acuáticos

CE50: aprox. 131 mg/l (Pulga de agua (Daphnia magna), 48 h)

Toxicidad para las plantas acuáticas

CE50: 45 mg/l, Punto final: biomasa (Alga verde (Scenedesmus subspicatus), 72 h)

CE50: 41 - 55 mg/l, Punto final: biomasa (Alga verde (Selenastrum capricornutum), 96 h)

Toxicidad para los microorganismos

CE50: 295 mg/l, (Photobacterium phosphoreum, 30 min)

CE50: 784 mg/l, (Microorganismos de lodos activados, 3 h)

Datos ecológicos para amina terciaria

Biodegradación

aeróbico, > 90 %, tiempo de exposición: 13 días, es decir, fácilmente biodegradable

Demanda biológica de oxígeno (DBO)

285 O₂/g

Demanda química de oxígeno (DQO)

485 O₂/g

Toxicidad aguda y prolongada en peces

CL50: 81 mg/l (Pez cabeza de grasa (Pimephales promelas), 96 h)

CL50: 100 - 220 mg/l (Barbo dorado (Leuciscus idus), 96 h)

Toxicidad aguda en invertebrados acuáticos

CE50: 98 mg/l (Pulga de agua (Daphnia magna), 48 h)

Toxicidad para las plantas acuáticas

CE50: 35 mg/l, (Alga verde (Scenedesmus subspicatus), 72 h)

Toxicidad para los microorganismos

CE50: > 8.000 mg/l, (Pseudomonas putida, 71 h)

Nombre del material: GreenSeal 2.5	
------------------------------------	--

Datos ecológicos sobre amina terciaria

Observaciones adicionales sobre ecotoxicidad

No se dispone de información para este componente.

Datos ecológicos sobre amina terciaria

Biodegradabilidad

No es fácilmente biodegradable.

Toxicidad aguda y crónica para peces

LC50: 220 mg/l (Golden orfe (Leuciscus idus), 96 h)

13. Consideraciones sobre la eliminación

Método de eliminación de residuos

La eliminación de residuos debe realizarse conforme a la normativa ambiental vigente nacional, estatal y local.

Precauciones para envases vacíos

Reacondicione o elimine el envase vacío conforme a la normativa vigente.

14. Información sobre el transporte

Transporte terrestre (DOT)

No regulado

Transporte marítimo (IMDG)

No regulado

Transporte aéreo (ICAO/IATA)

Nombre adecuado para el envío: Líquido regulado para aviación, n.e.p. (contiene hidrofluorocarbono)

Clase o división de peligro: 9

Número UN: ONU3334

Grupo de embalaje: III

Etiqueta(s) de peligro: MISCELEÁNEO

15. Información reglamentaria

Normativa federal de Estados Unidos

Ley de Control de Sustancias Tóxicas de EE. UU.: Incluido en el inventario TSCA.

Ninguna sustancia está sujeta a los requisitos de notificación de exportación según la sección 12(b) de TSCA.

Componentes regulados por la EPA de EE. UU. como Sustancias Peligrosas CERCLA (40 CFR 302):

Ninguno

Categorías de peligrosidad SARA Sección 311/312:

Peligro agudo para la salud

Componentes extremadamente peligrosos según la Sección 302 del Título III de SARA (EPCRA) de la EPA de EE. UU. (40 CFR 355, Apéndice A):

Ninguno

Nombre del material: GreenSeal 2.5

**US. EPA Ley de Planificación de Emergencias y Derecho Comunitario a Saber (EPCRA)
SARA Título III Sección 313 Sustancias tóxicas (40 CFR 372.65) - Componentes que requieren
notificación del proveedor: Ninguno**

**US. EPA Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) Lista combinada de residuos
peligrosos y Apéndice VIII de constituyentes peligrosos (40 CFR 261):**

Según la RCRA, corresponde a la persona que genera un residuo sólido, tal como se define en el 40 CFR 261.2, determinar si dicho residuo es peligroso.

Información sobre el Derecho a Saber estatal

Los siguientes productos químicos están específicamente incluidos en listas de algunos estados; otros datos de salud y seguridad sobre el producto en diferentes apartados de esta ficha pueden ser relevantes para los requisitos estatales. Para información detallada sobre la normativa aplicable, consulte con la agencia correspondiente de su estado.

Listas de sustancias sujetas a Derecho a Saber de Massachusetts, Nueva Jersey o Pensilvania:

<u>Porcentaje en peso</u>	<u>Componentes</u>	<u>N.º CAS</u>
40 - 70%	Polímero	El número CAS es confidencial
>=1%	Poliol	El número CAS es confidencial
>=1%	Poliol	El número CAS es confidencial
5 - 10%	Hidrofluoroolefina	El número CAS es confidencial
3 - 7%	Éster fosfato clorado	El número CAS es confidencial
>=1%	Polialcohol aromático bromado	El número CAS es confidencial
1 - 5%	Poliol poliéter	El número CAS es confidencial
1 - 5%	Amina terciaria	El número CAS es confidencial
0,1 - 1%	Amina terciaria	El número CAS es confidencial
0,1 - 1%	Surfactante	El número CAS es confidencial

**Listado de sustancias peligrosas ambientales de Nueva Jersey y/o listas especiales de sustancias
peligrosas RTK de Nueva Jersey:**

<u>Porcentaje en peso</u>	<u>Componentes</u>	<u>N.º CAS</u>
1 - 5%	Amina terciaria	El número CAS es confidencial
0,1 - 1%	Glicol	107-21-1

Lista especial de sustancias peligrosas Right to Know de Pensilvania:

<u>Porcentaje en peso</u>	<u>Componentes</u>	<u>N.º CAS</u>
<0,1%	Formaldehído	50-00-0
<0,1%	1,4-Dioxano	123-91-1

Lista de sustancias extraordinariamente peligrosas de Massachusetts:

<u>Porcentaje en peso</u>	<u>Componentes</u>	<u>N.º CAS</u>
<0,1%	Formaldehído	50-00-0
<0,1%	1,4-Dioxano	123-91-1

California Prop. 65:

¡Atención! Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el Estado de California como cancerígenas y tóxicas para el desarrollo.

<u>Porcentaje en peso</u>	<u>Componentes</u>	<u>N.º CAS</u>
0,1 - 1%	Glicol	107-21-1
<0,1%	Dietanolamina	111-42-2
<0,1%	Formaldehído	50-00-0
<0,1%	1,4-Dioxano	123-91-1

Químicos CFATS (Normas de Seguridad Antiterrorista para Instalaciones Químicas)

Nombre del material: GreenSeal 2.5

Según nuestro conocimiento, este producto no contiene sustancias de interés incluidas en el Anexo A (COI), ni supera la cantidad límite de detección (STQ), conforme a lo establecido por la Norma Antiterrorista para Instalaciones Químicas del Departamento de Seguridad Nacional (CFATS, 6 CFR Parte 27).

Con base en la información proporcionada por nuestros proveedores, este producto se considera "Libre de conflicto en la RDC", según lo definido en la Norma Final de Minerales en Conflicto de la SEC (Release No. 34-67716; File No. S7-40-10; Fecha: 2012-08-22).

16. Otra información

El sistema de comunicación de riesgos de Ultratite Solutions se compone de etiquetas de producto y fichas de datos de seguridad. Puede descargar las fichas de datos de seguridad de todos nuestros productos, así como las declaraciones generales de producto, en www.everestsystemsco.com.

Contacto: Departamento de Seguridad de Productos
Teléfono: 832-827-2925

Esta información se proporciona sin garantía, expresa o implícita. Ultratite Solutions considera que la información es precisa según su mejor conocimiento. Los datos de esta ficha de seguridad se refieren únicamente al material específico mencionado. Ultratite Solutions no asume responsabilidad legal por el uso o la confianza depositada en la información de esta ficha.

|| Los cambios respecto a la versión anterior están resaltados en el margen. Esta edición sustituye a todas las versiones previas.